


RESURSANVÄNDNING	EMISSION AV VÄXTHUSGASER	PROCENTANDEL FOSSILT
PRIMÄRENERGIFAKTOR	FÖRBRÄNNING	
0,07	4,98 g CO ₂ ekv/kWh	0%
	TRANSP. OCH PROD. AV BRÄNSLEN	
	6,88 g CO ₂ ekv/kWh	

Nätspecifik information:		
Levererad värme:	135	GWh
Varav mängd ursprungs- eller produktionsspecifik värme:	0,0	GWh
Producerad el:	18,6	GWh
Andel bränsle till värmeproduktion i kraftvärme:	68,2%	
Totalt tillförd energi till värmeproduktion:	167	GWh
varav el (hjälpel, vp, elpannor):	5	GWh
ursprungsspecificerad:	Vattenfall EPD 100%	
Klimatpåverkan för använd el (g CO ₂ ekv/kWh):	0,0	g CO ₂ ekv/kWh
Andel fossilt för använd el:	0,00	
Primärenergifaktor för använd el:	1,1	
Allokeringsmetod vid kraftvärme:	Alternativproduktionsmetoden	
För mer information och frågor:		
Klicka på cellen med länken, högerklicka och välj kopiera, klistra sedan in länken i din webbläsare.		

Fördelning tillförd energi till värmeproduktion




■ Återvunnen energi ■ Förnybart ■ Övrigt ■ Fossilt

Fördelning tillförd energi till värmeproduktion	
Återvunnen energi:	18,39%
Rökgaskondensering	18,39%
Förnybart:	81,27%
Sekundära biobränslen	78,39%
Förnybar el till elpannor, värmepumpar och hjälpel till distribution	2,88%
Övrigt:	0,00%
Fossilt:	0,34%
Eldningsolja	0,34%

RESURSANVÄNDNING	EMISSION AV VÄXTHUSGASER	PROCENTANDEL FOSSILT
PRIMÄRENERGIFAKTOR	FÖRBRÄNNING	
0,08	5,13 g CO ₂ ekv/kWh	0%
	TRANSP. OCH PROD. AV BRÄNSLEN	
	8,74 g CO ₂ ekv/kWh	

Nätspecifik information:		
Levererad värme:	17	GWh
Varav mängd ursprungs- eller produktionsspecifik värme:	0,0	GWh
Producerad el:	0,0	GWh
Andel bränsle till värmeproduktion i kraftvärme:		
Totalt tillförd energi till värmeproduktion:	25	GWh
varav el (hjälpel, vp, elpannor):	1	GWh
ursprungsspecificerad:	Vattenfall EPD 100%	
Klimatpåverkan för använd el (g CO ₂ ekv/kWh):	0,0	g CO ₂ ekv/kWh
Andel fossilt för använd el:	0,00	
Primärenergifaktor för använd el:	1,1	
Allokeringsmetod vid kraftvärme:	Alternativproduktionsmetoden	
För mer information och frågor:		
Klicka på cellen med länken, högerklicka och välj kopiera, klistra sedan in länken i din webbläsare.		

Fördelning tillförd energi till värmeproduktion




■ Återvunnen energi ■ Förnybart ■ Övrigt ■ Fossilt

Fördelning tillförd energi till värmeproduktion	
Återvunnen energi:	9,38%
Rökgaskondensering	9,38%
Förnybart:	90,58%
Sekundära biobränslen	84,50%
Bioolja och tallbeckolja	3,84%
Förnybar el till elpannor, värmepumpar och hjälpel till distribution	2,24%
Övrigt:	0,00%
Fossilt:	0,04%
Eldningsolja	0,04%

RESURSANVÄNDNING	EMISSION AV VÄXTHUSGASER	PROCENTANDEL FOSSILT
PRIMÄRENERGIFAKTOR	FÖRBRÄNNING	
0,07	1,79 g CO ₂ ekv/kWh	0%
	TRANSP. OCH PROD. AV BRÄNSLEN	
	6,10 g CO ₂ ekv/kWh	

Nätspecifik information:		
Levererad värme:	15	GWh
Varav mängd ursprungs- eller produktionsspecifik värme:	0,0	GWh
Producerad el:	0,0	GWh
Andel bränsle till värmeproduktion i kraftvärme:		
Totalt tillförd energi till värmeproduktion:	19	GWh
varav el (hjälpel, vp, elpannor):	0	GWh
ursprungsspecificerad:	Vattenfall EPD 100%	
Klimatpåverkan för använd el (g CO ₂ ekv/kWh):	0,0	g CO ₂ ekv/kWh
Andel fossilt för använd el:	0,00	
Primärenergifaktor för använd el:	1,1	
Allokeringsmetod vid kraftvärme:	Alternativproduktionsmetoden	
För mer information och frågor:		
Klicka på cellen med länken, högerklicka och välj kopiera, klistra sedan in länken i din webbläsare.		

Fördelning tillförd energi till värmeproduktion



Fördelning tillförd energi till värmeproduktion	
Återvunnen energi:	63,09%
Industriell spillvärme	63,09%
Förnybart:	36,91%
Förädlade biobränslen	35,53%
Förnybar el till elpannor, värmepumpar och hjälpel till distribution	1,38%
Övrigt:	0,00%
Fossilt:	0,00%